Strandplanter ved Rågeleje

Professionel feltguide med botaniske fakta, blomstringstid, latinske navne og QR-koder til billed- og artskilder.

Denne version er lavet som en praktisk feltguide til de planter, der er på stranden og skrænterne ved Rågeleje. Fotofelterne er markeret som QR-fotolinks – hvor billeder kan hentes.

Dansk navn	Latinsk navn	Blomstring / visning	Typisk voksested
Marehalm	Leymus arenarius	Juni–september	Næringsrig, tør sand- eller grusbund over vinterhøjvandslinjen; almindelig ved kysterne.
Hybenrose / rynket rose	Rosa rugosa	Juni–september	Klitter, strandbredder, strandenge og levende hegn; hårdfør og salttålende.
Blodrød storkenæb	Geranium sanguineum	Juni–august	Tør, åben, ofte kalkrig bund og kystnære skrænter.
Strandkål	Crambe maritima	Juni–juli	Tangpåvirkede, grusede og stenede strandbredder.
Strandarve	Honckenya peploides	Juni–primo august	Sandede og grusede strandbredder, altid kystnært.
Engelsød	Polypodium vulgare	Sporer – ikke blomster	Klitter, heder, skovlysninger og stendiger; kan vokse solrigt eller skygget.
Bidende stenurt	Sedum acre	Juni–august	Klitter, sandede overdrev, strandvolde, vejkanter og tørre stenede steder.
Strandfladbælg	Lathyrus japonicus ssp. maritimus	Juni–juli / juli–august	Sand- og grusstrande, klitter og strandvolde.
Strand-skræppe	Rumex maritimus	Sommer	Fugtige strandnære områder, grøfter og strandenge; her valgt som sandsynlig art for “skræpper” ved strand.
Strandkvan	Angelica archangelica ssp. litoralis	Juni–juli	Fugtige strandenge, kystnære vandløb og tangvolde.
Gul snerre	Galium verum	Juni–august / juli–august	Tør, sandet og mager jord: skrænter, klitter, overdrev og strandvolde.
Bredbladet dunhammer	Typha latifolia	Juli	Næringsrige søer, moser og grøfter; relevant for våd vejrabat.

Marehalm

Leymus arenarius

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturbasen / artsfoto

Familie	Græsfamilien / Poaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–september
Højde	Op til ca. 1,5 m
Voksested ved kysten	Næringsrig, tør sand- eller grusbund over vinterhøjvandslinjen; almindelig ved kysterne.
Kendetegn	Blågrønne, brede blade med voksbelægning og aksformet blomsterstand. Danner store bevoksninger via lange udløbere og binder sand.
Bemærkning	Forveksles ofte med sand-hjælme; marehalm har typisk aks og blågrønne, bredere blade.

Link: https://www.naturbasen.dk/art/4946/marehalm

Hybenrose / rynket rose

Rosa rugosa

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturporten / artsinfo

Familie	Rosenfamilien / Rosaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–september
Højde	Op til ca. 150–200 cm
Voksested ved kysten	Klitter, strandbredder, strandenge og levende hegn; hårdfør og salttålende.
Kendetegn	Tornet busk med store duftende blomster og orangerøde hyben. Meget robust i sand, blæst og havgus.
Bemærkning	Arten er invasiv i Danmark; undgå spredning og plantning i naturen.

Link: https://naturporten.dk/leksikon/danmarks-planter/buske/hybenrose-rynket-rose

Blodrød storkenæb

Geranium sanguineum

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Science Museerne / plantehistorie

Familie	Storkenæbfamilien / Geraniaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–august
Højde	15–45 cm
Voksested ved kysten	Tør, åben, ofte kalkrig bund og kystnære skrænter.
Kendetegn	Lav staude med rødviolette blomster; navnet knytter sig især til efterårsfarven på bladene.
Bemærkning	Vigtig nektar- og pollenplante; nævnes også som vigtig værtsplante for sortbrun blåfugl.

Link: https://sciencemuseerne.dk/botanisk-have/plantehistorier/vis/artikel/blodroed-storkenaeb

Strandkål

Crambe maritima

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturbasen / artsfoto

Familie	Korsblomstfamilien / Brassicaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–juli
Højde	30–75 cm / op til ca. 60 cm
Voksested ved kysten	Tangpåvirkede, grusede og stenede strandbredder.
Kendetegn	Stor, blådugget og kødfuld plante med krusede blade og hvide blomster i tætte stande.
Bemærkning	Unge blomsterstande kan minde om broccoli, men undgå at plukke lokale vilde planter unødigt.

Link: https://www.naturbasen.dk/art/3665/strandkaal

Strandarve

Honckenya peploides

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturbasen / artsfoto

Familie	Nellikefamilien / Caryophyllaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–primo august
Højde	5–25 cm
Voksested ved kysten	Sandede og grusede strandbredder, altid kystnært.
Kendetegn	Lav, tæppedannende strandplante med kødfulde, modsatte blade og små hvide/grønlige blomster.
Bemærkning	En klassisk forstrandsplante, der tåler salt og sandpåvirkning.

Link: https://www.naturbasen.dk/art/4339/strandarve

Engelsød

Polypodium vulgare

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturporten / artsinfo

Familie	Engelsødfamilien / Polypodiaceae
Blomstring / synlig periode	Sporer – ikke blomster
Højde	10–40 cm
Voksested ved kysten	Klitter, heder, skovlysninger og stendiger; kan vokse solrigt eller skygget.
Kendetegn	Vintergrøn bregne med læderagtige, fjersnitdelte blade og sporehuse i rækker på bladundersiden.
Bemærkning	Ingen blomstring; formerer sig med sporer og jordstængler.

Link: https://naturporten.dk/leksikon/danmarks-planter/bregner/almindelig-engelsod

Bidende stenurt

Sedum acre



Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Arter / artsbog

Familie	Stenurtfamilien / Crassulaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–august
Højde	3–6 cm / ofte op til 10 cm
Voksested ved kysten	Klitter, sandede overdrev, strandvolde, vejkanter og tørre stenede steder.
Kendetegn	Meget lav sukkulent med tykke blade og stjerneformede gule blomster.
Bemærkning	Giftig/skarp bitter smag; bør ikke spises.

Link: https://arter.dk/taxa/75269

Strandfladbælg

Lathyrus japonicus ssp. maritimus

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Lex / artsartikel

Familie	Ærteblomstfamilien / Fabaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–juli / juli–august
Højde	20–60 cm
Voksested ved kysten	Sand- og grusstrande, klitter og strandvolde.
Kendetegn	Nedliggende/opstigende plante med blågrønne blade, slyngtråd og rødviolette ærteblomster i klaser.
Bemærkning	Kan også omtales som strandært i nogle kilder.

Link: https://lex.dk/strand%C3%A6rt

Strand-skræppe

Rumex maritimus

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturbasen / artsfoto

Familie	Syrefamilien / Polygonaceae
Blomstring / synlig periode	Sommer
Højde	Variabel
Voksested ved kysten	Fugtige strandnære områder, grøfter og strandenge; her valgt som sandsynlig art for “skræpper” ved strand.
Kendetegn	Skræpper har ofte kraftige blade og mange små blomster/frugter i tætte stande. Strand-skræppe er en kystnær Rumex-art.
Bemærkning	“Skræpper” er en slægt med flere arter; lokal bestemmelse kræver nærfoto af blade og frugter.

Link: https://www.naturbasen.dk/art/3099/strand-skraeppe

Strandkvan

Angelica archangelica ssp. litoralis

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturbasen / artsfoto

Familie	Skærmplantefamilien / Apiaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–juli
Højde	Op til ca. 1–2 m+
Voksested ved kysten	Fugtige strandenge, kystnære vandløb og tangvolde.
Kendetegn	Kraftig skærmplante med rillede/hule stængler, store blade og grønlige, halvkugleformede skærme.
Bemærkning	Skærmplanter kan forveksles; undgå spisning uden sikker artsbestemmelse.

Link: https://www.naturbasen.dk/art/3387/strand-kvan

Gul snerre

Galium verum

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturporten / artsinfo

Familie	Krapfamilien / Rubiaceae
Blomstring / synlig periode	Juni–august / juli–august
Højde	10–40 cm
Voksested ved kysten	Tør, sandet og mager jord: skrænter, klitter, overdrev og strandvolde.
Kendetegn	Små gule, stærkt duftende blomster i tætte toppe; smalle blade i kranse på stænglen.
Bemærkning	God insektplante og klassisk plante på tørre kystskrænter.

Link: https://naturporten.dk/leksikon/danmarks-planter/urter/gul-snerre

Bredbladet dunhammer

Typha latifolia

Scan QR for foto og yderligere artsinfo

Fotokilde/artskilde: Naturbasen / artsfoto

Familie	Dunhammerfamilien / Typhaceae
Blomstring / synlig periode	Juli
Højde	1–2,5 m
Voksested ved kysten	Næringsrige søer, moser og grøfter; relevant for våd vejrabat.
Kendetegn	Høje, blågrønne blade og karakteristisk brun “dunhammer”-kolbe; han- og hunblomster sidder uden tydeligt mellemrum.
Bemærkning	Frugtstande kan ses langt ind i vinteren, indtil frøene spredes.

Link: https://www.naturbasen.dk/art/2146/bredbladet-dunhammer

Kildeliste og praktisk brug

Kilderne består primært af danske artsportaler og naturformidling: Naturbasen, Arter, Naturporten, Lex og Science Museerne. QR-koderne på artsiderne fører direkte til de relevante sider med fotos og/eller artsbeskrivelser.

Tip til feltbrug: Tag egne nærfotos i Rågeleje af hele planten, blad, blomsterstand/frugt og voksested. Især skræpper og skærmplanter kræver ofte detaljer for sikker bestemmelse.

• Marehalm — Leymus arenarius — https://www.naturbasen.dk/art/4946/marehalm

• Hybenrose / rynket rose — Rosa rugosa — https://naturporten.dk/leksikon/danmarks-planter/buske/hybenrose-rynket-rose

• Blodrød storkenæb — Geranium sanguineum — https://sciencemuseerne.dk/botanisk-have/plantehistorier/vis/artikel/blodroed-storkenaeb

• Strandkål — Crambe maritima — https://www.naturbasen.dk/art/3665/strandkaal

• Strandarve — Honckenya peploides — https://www.naturbasen.dk/art/4339/strandarve

• Engelsød — Polypodium vulgare — https://naturporten.dk/leksikon/danmarks-planter/bregner/almindelig-engelsod

• Bidende stenurt — Sedum acre — https://arter.dk/taxa/75269

• Strandfladbælg — Lathyrus japonicus ssp. maritimus — https://lex.dk/strand%C3%A6rt

• Strand-skræppe — Rumex maritimus — https://www.naturbasen.dk/art/3099/strand-skraeppe

• Strandkvan — Angelica archangelica ssp. litoralis — https://www.naturbasen.dk/art/3387/strand-kvan

• Gul snerre — Galium verum — https://naturporten.dk/leksikon/danmarks-planter/urter/gul-snerre

• Bredbladet dunhammer — Typha latifolia — https://www.naturbasen.dk/art/2146/bredbladet-dunhammer